

Folkemøte om Hell Arena

Sted: MC-Huset/Skytterhuset i Frigården, Lånke

Dato: 20.6.2016

Referent: Stine Aileen Strand

Totalt var det ca. 50 fremmøtte. Blant annet Brødrene Bjerkeli AS, representant fra Naturvernforbundet i Stjørdal og Lånke IL, samt flere berørte grunneiere.

Innledere

Proneo	Paul Sverre Røe (møteleder)	924 46 220	paul.sverre.roe@proneo.no
	Stine Aileen Strand	901 29 444	Stine-aileen.strand@proneo.no
Vianova	Christian Sveen	464 49 320	christian.sveen@vianova.no
	Tore Stav	913 19 777	tore.stav@vianova.no
PLAN arkitekter	Siri Monkan	947 90 171	siri@plan.no
	Kari Bøgle	489 97 428	kari@plan.no
SWECO	Lars Erik Andersen	934 51 577	lars.erik.andersen@sweco.no

Agenda:

- Paul Sverre Røe starter møtet med å orientere om status i prosjektet Hell Arena.
- Siri Monkan informerer om planprosessen.
- Tore Stav og Christian Sveen informerer om vei, overvann, spillvann og vannforsyning.
- Kari Bøgle og Siri Monkan informerer om landskapsbildet, fjernvirkningsanalyse og nærmiljø og friluftsliv
- Lars Erik Andersen informerer om temaene hydrologi, naturmiljø, naturressurser, kulturminner og kulturmiljø, støy og forurensning.

Innspill fra publikum – anonymisert

- Ønsker avklaring ang. adkomst til eksisterende næringsbygg i Frigården.
- Ønsker at området skal bevares og brukes til friluftaktiviteter. Det framheves det lokale dugnadsarbeidet som er medgått i å bygge opp friluftstilbudet ved Frigården. Det påpekes at planområdet ligger sentralt i jaktvaldet. Det vises til beverdam vest for planområdet, og stilles spørsmål ved om påvirkning på dammen utredes. Det stilles spørsmål ved flom og trafikk. Savner en helhetlig plan for VA og veg i Frigården-området. Opptatt av løsning av VA – og flomproblemer i de lokale bekkene, og overleverer et bilde av Fugla etter mye nedbør. Ønsker mer involvering og orientering av de som påvirkes direkte.
- Det poengteres at det er salamander i området, og det stilles spørsmål ved om salamander blir hensyntatt i konsekvensutredningen. Det stilles også spørsmål om metode rundt verdivurdering av myr som karbonlager.
- Det menes at anlegget legger en demper på videre bruk av og tilkomst til området, særlig med tanke på friluftsliv. Det stilles spørsmål til typen og antall arrangement som planlegges, og det er bekymring for støy som følger av arrangement. Det påpekes at beboerne er belastet av støy fra selbuvegen, skytefelt, lánkebanen og steinbruddet, og at

støybelastningen oppleves som stor allerede. Ønsker utredninger i forhold til støy som tar for seg konsekvenser for naboer.

- *Kommentar: Kommunen informerer at rekkefølgekravet er knyttet til reguleringspalen for Lauvåsen næringsområde og steinbrudd, områder som er omfattet av eldre reguleringsplaner omfattes ikke av dette rekkefølgekravet.*

- Det stilles det spørsmål til kommunen angående hvorfor det er gitt tillatelse til påbygging av NAF-senteret, med tanke på rekkefølgekrav stilt til gang og sykkelveg langs fylkesvegen.
- Det informeres om hva som ligger i grunnen i søppelfyllingen (400mm rør), og at kapasiteten på denne allerede er sprengt. Det sies det går mye grunnvann gjennom søppelfyllinga. Det ble gjort prøvetaking i 2004, og det skal finnes en rapport på dette hos kommunen.
- Det stilles spørsmål ved ankomsten til anlegget fra Fylkesveien. Er det kapasitet for økt trafikk?
- Skeptisk til økt vannføring i Fugla. Mye av bekkeløpet er kvikklireområde. Deler av bekken er steinsatt. Dersom vannføringen skal økes menes det at hele bekken bør steinsettes. Dagens kulverter er for små/ har ikke kapasitet til å ta seg av vann ved nedbør/flom.
- Orienterte om prosessen de har hatt opp mot Proneo og kommunen. Skilagets stilling er at de primært ønsker å beholde dagens anlegg, men dersom Hell Arena realiseres ønsker de å ha en god dialog for å finne erstatningsareal for løyper og hytte. Det har gjort investeringer i vedlikeholds utstyr, men har holdt tilbake investeringer i løyper i påvente av avklaringer om Hell Arena. Lånke il er klare på at kvaliteter som tas må erstattes.
- Foreslår løsning med kulvert under fylkesvegen, samt snuplass og oppstillingsplass for busser på østsiden av vegen. Hoseth mener den kommunale vegen parallelt med FV 705 bør være g/s veg med innkjøring til eiendommer.
- Stille spørsmål ved alt vannet som skal sendes ned fra Hell Arena.